

# GOLD™ версия D

---

---



Энергоэффективный  
GOLD -  
агрегат  
будущего

# Новое поколение GOLD™ экономит больше энергии

С 1994 году в Европе установлено более чем 50 000 единиц GOLD-агрегатов. GOLD был первым вентиляционным агрегатом со встроенной автоматикой и революционными решениями. За прошедшие годы GOLD обновлялся несколько раз. Теперь пришло время нового поколения.

Основное внимание в новом поколении D уделяется энергоэффективности агрегатов и гибкости их монтажа, что достигнуто большим количеством типоразмеров и оптимизированным расходом воздуха.



Размеры оптимизированы для наилучшей энергоэффективности

## ► Новый вентилятор: GOLD Wing+

GOLD Wing и сегодня является одним из самых эффективных вентиляторов на рынке. Теперь, с новым GOLD Wing+, мы стали еще сильнее.

Новое энергоэффективное рабочее колесо вентилятора

Новый энергоэффективный ЕС-двигатель

## + Все типоразмеры оснащены двигателями типа ЕС

Новая, усовершенствованная технология, обеспечивающая высшую эффективность

## + Новый дизайн рабочего колеса

Транспортирует воздух еще эффективнее, снижая потери давления

## + Оптимизированы размеры рабочего колеса

Еще выше эффективность относительно габаритов агрегата



Топ-подключение экономит коммерческую площадь

## ► Топ-подключение

Подключение сверху - это экономящая площадь альтернатива подключения агрегата, особенно, когда воздуховоды ведутся вверх. Такое решение экономит несколько квадратных метров площади пола с боков агрегата. Монтаж воздуховодов будет проще и потребуются меньше колен.

## ► Full face-подключение

Для всех типоразмеров агрегатов мы предлагаем подключение воздуховодов, калориферов и других принадлежностей с использованием полного сечения - Full face. Потери давления при этом уменьшаются, что экономит энергопотребление вентиляторов. Готовые изолированные корпуса принадлежностей снижают затраты на монтаж и облегчают монтаж вне здания.




Full




Кана

# GOLD™ LP - новая модель малой высоты




all face-подключение экономит энергию

Мы представляем также новый агрегат GOLD LP, что означает 'Low Profile'. Агрегат характеризуется чрезвычайно малой высотой по отношению к его производительности и энергоэффективности. Он не требует дорогой коммерческой площади - его можно установить горизонтально над подвесным потолком. Агрегат имеет компактные раздвижные двери, упрощающие сервис и обслуживание.



all face-подключение



side-подключение








Устройство Super Silence (патент) выравнивает поток воздуха, снижая уровень шума в критичных частотах. GOLD LP может быть установлен над потолком или в гардеробе без мешающего шума в помещении.



Роторный утилизатор тепла RE-COmatic установлен под углом, увеличивая площадь контакта, чем достигается высокий КПД утилизации тепла при низких потерях давления.



## Новое поколение GOLD

	GOLD RX	GOLD PX	GOLD CX	GOLD SD	GOLD LP
					
<b>Размеры</b>	04-80	04-30	35-80	04-80	05-08
<b>Утилизатор</b>	Роторный RECO <sup>o</sup> nomic	Пластинчатый перекрестно-точный	Батарейный	Батарейный (принадлежность)	Роторный RECO <sup>o</sup> nomic
<b>Вентиляторы</b>	GOLD Wing <sup>+</sup> *	GOLD Wing <sup>+</sup> *	GOLD Wing <sup>+</sup> *	GOLD Wing <sup>+</sup> *	GOLD Wing
<b>Двигатели вентиляторов</b>	ЕС *	ЕС *	ЕС *	ЕС *	ЕС *
<b>Автоматика</b>	IQnomic Premium	IQnomic Premium	IQnomic Premium	IQnomic Premium	IQnomic Standard
<b>Web-коммуникация</b>	Да	Да	Да	Да	Да
<b>Готовность работы в системе диспетчеризации</b>	Да	Да	Да	Да	Да
<b>Цвет корпуса</b>	NCS S2005-Y 30R (Бежевый)	NCS S2005-Y 30R (Бежевый)	NCS S2005-Y 30R (Бежевый)	NCS S2005-Y 30R (Бежевый)	NCS S0502-G (Белый)
<b>Тор-подключение</b>	Да (размеры 04-12)	-	-	-	-
<b>Full face-подключение</b>	Да *	Да *	Да *	Да *	Да
<b>Принадлежности для монтажа вне здания</b>	Да	Да	Да	Да	-
<b>Холодильная машина со встроенной автоматикой</b>	COOL DX COOL DXS	COOL DX COOL DXS	COOL DX COOL DXS	COOL DXS	-
<b>Eurovent-сертификат</b>	AHU-06-06-319	AHU-06-06-319	AHU-06-06-319	AHU-06-06-319	Будет сертифицироваться *

\*) Начало поставки уточняйте у Вашего представителя Swegon

### Факты о GOLD

GOLD - это серийный комплектный агрегат для комфортной вентиляции, производимый нескольких типоразмеров, для расходов воздуха до 9,5 м<sup>3</sup>/с (34 000 м<sup>3</sup>/ч).

Агрегат имеет запатентованные вентиляторы, отвечающие самым жестким требованиям энергоэффективности и встроенную систему автоматки IQnomic со множеством энергосберегающих функций, включая коммуникацию.

### Принадлежности

Агрегат GOLD имеет целый ряд принадлежностей, таких как заслонки, калориферы, охладители, секции рециркуляции и холодильные машины. Для всех типов, кроме LP, имеются принадлежности, необходимые для монтажа вне здания.

