


Ceiling Collection



Helposti ideasta todellisuudeksi



Swegon



Viihtyvyyttä ilman kompromisseja

Meillä on laaja valikoima projektiisi sopivia tuotteita, joilla voit säästää suunnittelu-aikaa ja välttää tarpeettomat kompromissit.

- Oikea tuote jokaiseen sovellukseen
 - varmistaa parhaan viihtyvyyden ja ulkonäön.
- Ceiling Collection - tuotteita on saatavana sekä tulo- että poistoilmalaitteina
 - yhdenmukainen muotoilu, helppo suunnittelu.
- Alhainen äänitaso ja joustava hajotuskuvio
 - varmistavat parhaan sisäilmaston.

Helppo asentaa

Ceiling Collection -ilmalaitteet on suunniteltu helpottamaan asennusta.

- Pyöreä liitântä - 360° kiertyvä liitântälaatikko
 - nopea asennus, pienentää käyrien tarvetta kanavistossa ja parantaa näin ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa.
- Kaikki liitännät on varustettu tiivisteillä
 - helppo käsitellä, ei vuotoja.
- Niittimutteri/taittopelti vaihtoehtona ripustukselle
 - nopea asennus.
- Vakioetulevy sopii T-palkistoon ja kipsilevykattoon, laaja valikoima alakattosovituksia
 - helppo integroida kaikkiin kattoihin.
- Kartonkipakkaus ja pölysuojaus tehtaalla
 - minimaalinen vaurioriski.

Suunnittelu

Asennus ja säätö

Toimiva järjestelmä

Ilmanvaihtokoneiden, jäähdytyskoneiden ja muiden ilmanvaihtotuotteiden valmistajana ymmärrämme koko järjestelmän.

- Kaikki päätuotteet, esim. pellit ja ilmavirtojen säätö samalta toimittajalta
 - helpompi viestintä ja rajaaminen.
- Täydellinen järjestelmän ymmärrys ja tuki
 - nopeasti, yksinkertaisesti ja oikein.

Nopeasti ja oikein

ALS-liitântälaatikko helpottaa säätöä, lyhentää säätö-aikaa ja parantaa tarkkuutta.

- Saranoitu "Quick Access" - etuosa vakiona
 - nopea ja turvallinen.
- Pellin säätö naruilla
 - ergonominen ja aikaa säästävä.
- Kiinteä mittauspiste ja mittausletku
 - nopea ja tarkka mittaus.
- Yksi henkilö voi tehdä säädön
 - säästää aikaa ja rahaa.





Quick Access

Saranoitu ja irrotettava "Quick Access" –etuosa mahdollistaa yksinkertaisen käyttöönoton, puhdistuksen ja kunnossapidon.

- Kaikki sisäiset komponentit käden ulottuvilla
 - kattoluukkuja tai kanavien tarkastusluukkuja ei tarvita.
- Saranoitu etulevy ja irrotettava pelti
 - vapaa pääsy kanavistoon.

Optimaalinen viihtyvyys

Optimaalinen viihtyvyys ja alin äänitaso ALS-liitäntä-laatikon ansiosta.

- Tasainen virtaus ja ilmanjako etulevyn kautta, rei'itetty pellin levy
 - vedoton ja hiljainen järjestelmä.

Käyttö
ja huolto

Muutos



Valmius tuleville muutoksille

Ajaton muotoilu, joustava ilmanohjaus ja helposti irrotettava etuosa/hajotinosi.

- Helppo kunnostaa, pitkä käyttöikä.



Tyytyväiset
loppuasiakkaat!



EAGLE C

Suurtehosuuttimet



Koot

125-600 + ALS 100-125
160-600 + ALS 125-160
200-600 + ALS 160-200
250-600 + ALS 200-250
315-600 + ALS 250-315
400-600 + ALS 315-400

Toiminnot

Yhteensopivat poistoilmalaitteet* ✓
Muotoiltu kuvio ✓
Säädettävä hajotuskuvio ✓
Pyörretoiminto ✓
Mahdollisuus pystysuuntaiseen ilmap. ✓
Suunniteltu kasettialakatoille ✓

HAWK C

Suuri teho katon pinnan tasoon asennettuna



Koot

125-600 + ALS 100-125
160-600 + ALS 125-160
200-600 + ALS 160-200
250-600 + ALS 200-250
315-600 + ALS 250-315
400-600 + ALS 315-400

Toiminnot

Yhteensopivat poistoilmalaitteet* ✓
Muotoiltu kuvio ✓
Säädettävä hajotuskuvio ✓
Pyörretoiminto ✓
Mahdollisuus pystysuuntaiseen ilmap. ✓
Suunniteltu kasettialakatoille ✓

COLIBRI CC COLIBRI CR

Pienet suuttimet,
tyylikäs muotoilu.



Koot

125-600 + ALS 100-125
160-600 + ALS 125-160
200-600 + ALS 160-200
250-600 + ALS 200-250
315-600 + ALS 250-315
400-600 + ALS 315-400

Toiminnot

Yhteensopivat poistoilmalaitteet* ✓
Muotoiltu kuvio ✓
Säädettävä hajotuskuvio ✓
Pyörretoiminto ✓
Mahdollisuus pystysuuntaiseen ilmap. ✓
Suunniteltu kasettialakatoille ✓

LOCKZONE C

Pyörrehajotin muotoillulla



Koot

125-600 + ALS 100-125
160-600 + ALS 125-160
200-600 + ALS 160-200
250-600 + ALS 200-250
315-600 + ALS 250-315
400-600 + ALS 315-400

Toiminnot

Yhteensopivat poistoilmalaitteet* ✓
Muotoiltu kuvio ✓
Säädettävä hajotuskuvio ✓
Pyörretoiminto ✓
Mahdollisuus pystysuuntaiseen ilmap. ✓
Suunniteltu kasettialakatoille ✓

PELICAN C

Rei'itetty hajotin modernilla



Koot

125-400 + ALS 100-125
160-400 + ALS 125-160
200-600 + ALS 160-200
250-600 + ALS 200-250
315-600 + ALS 250-315
400-600 + ALS 315-400

Toiminnot

Yhteensopivat poistoilmalaitteet* ✓
Muotoiltu kuvio ✓
Säädettävä hajotuskuvio ✓
Pyörretoiminto ✓
Mahdollisuus pystysuuntaiseen ilmap. ✓
Suunniteltu kasettialakatoille ✓

Löydä oikea tuote nopeasti ja helposti!



		EAGLE C	COLIBRI C	HAWK C	LOCKZONE C	PELICAN C
Kattokorkeus < 3 m Hotellihuoneet, ruokalat, luokkahuoneet, neuvotteluhuoneet, toimistot, jne.	Lämmitys/jäähdytys	•/•	•/•	•/0	•/•	0/•
	VAV	•	•	-	0	-
Kattokorkeus 3-5 m Luentosalit, ostoskeskukset, luentosalit, jne.	Lämmitys/jäähdytys	•/•	•/•	0/-	-/•	-/0
	VAV	0	0	-	-	-
Toiminnot	Koot ø	125-400	125-400	125-400	125-400	125-400
	Yhteensopivat poistoilmalaitteet*	✓	✓	✓	✓	✓
	Muotoiltu kuvio	✓	✓	✓	✓	✓
	Säädettävä hajotuskuvio	✓	✓	✓	✓	✓
	Pyörretoiminto	✓	✓	✓	✓	✓
	Mahdollisuus pystysuuntaiseen ilmap.	✓	✓	✓	✓	✓
	Suunniteltu kasettialakatoille	✓	✓	✓	✓	✓

*koko 250-400 varten poistoilma

• = Ihanteellinen o = Hyvä - = Ei suositeltava

Lisätietoa Ceiling Collection ja muista ilmalaitteista löydät osoitteesta www.swegon.com