


## MICROSOFT INTERNET EXPLORERS SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR VID ANVÄNDANDE AV PROUNIT

Användarens Internet Explorer kräver vissa säkerhetsinställningar för att kunna köra ProUnit på ett korrekt sätt.


### Cookies

ProUnit kräver cookies. Om du stöter på problem vid användandet av ProUnit, möjliggör cookies på ProUnit's server.



## Pop-ups

ProUnit använder sig av pop-up-fönster då programmet visar utskrifter. Därför bör inte Pro Unit's server-adress blockeras av en pop-up-blockerare. Användaren kan till exempel lägga till Pro Unit's server-adress till tillåtna sidor.




## Automatiska nedladdningar

ProUnit använder sig av automatiska nedladdningar för utskrifter. Därför måste det vara möjligt för ProUnit's server-address. Det finns två sätt att göra det på:

### Lösning 1.

Kontrollera säkerhetsinställningarna för Internet:



“Automatisk framkallning för filnedladdningar” och “Ladda ned fil” ska vara möjliggjort.

## Lösning 2.

Om användarens företags säkerhetspolicy inte tillåter den första lösningen kan ProUnit's server-address läggas till under tillförlitliga platser. Där kan användaren möjliggöra automatiska nedladdningar.

